



DESRIPTIF PRODUIT

Résine et huile de pin, cire d'abeille, huile de ricin.

Support	Glu
Utilisation	Barrière physique
Cible	Forficules, chenilles, fourmis...
Usages	Grand public
Zones d'utilisation	Tronc
Référence(s)	PV-GLU-02002: boîte de 200g PV-GLU-02006: boîte de 800g

UTILISATION

L'application de glu autour du tronc crée une barrière physique évitant la montée des insectes rampants (forficules, chenilles, fourmis...) dans les parties aériennes de l'arbre.

METHODE D'APPLICATION / DOSE

Étaler la glu au pinceau directement sur le tronc. Appliquer la glu sur une largeur de 10 cm maximum le plus haut possible sous les charpentières. Ne pas appliquer sur le point de greffe. Éviter la présence d'herbes hautes, qui créerait des passages aux insectes pour rejoindre les parties supérieures de l'arbre sans passer par le tronc. Renouveler l'application en cas de saturation d'insectes volants ou pour perte d'efficacité due à la présence de poussière. Le pinceau se nettoie à l'eau très chaude ou à l'essence de térébenthine.

DOSES Environ 5L pour 200 à 250 arbres (pour un tronc d'environ 15 cm de diamètre).

DURÉE D'EFFICACITÉ Jusqu'à 5 semaines, durée variant en fonction de la poussière véhiculée par le vent et de la saturation de l'anneau de glu par les insectes.

PÉRIODE D'APPLICATION

- a) forficules (arbres à noyaux) : 4 à 6 semaines avant la récolte.
- b) fourmis : dès la formation des premières feuilles.
- c) cheimatobie (papillon de la chenille arpentière) : d'octobre à décembre n août.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Sur certains arbres fruitiers sensibles (Agrumes, Figuiers, etc.) et sur jeunes arbres (< 2 ans), l'application directe sur le tronc peut présenter des risques de nécroses de l'écorce. Afin de les éviter, recouvrir la zone d'application souhaitée de film étirable avant d'engluer. Ne pas renouveler l'application l'année suivante sur la même zone du tronc. Une fois la glu appliquée, ne pas tailler l'arbre en vert.

Protection des oiseaux : Éviter d'appliquer la glu sur des branches horizontales pour ne pas piéger les oiseaux insectivores.

CONSERVATION

Peut se conserver 5 ans si stocké au frais et au sec.